



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000107815825 от 25.09.2023 г.

дата и время составления акта: 10.10.2023 г. 14 час. 00 мин. № 739/2023-62

место составления акта: 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 25.09.2023 г. 13 час. 00 мин. № 66-05-01/01-6770-2023. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000107815825 от 25.09.2023 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Буркова Юлия Олеговна	специалист-эксперт Территориального отдела	руководит
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области	ель группы
	в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,	
	Сухоложском и Богдановичском районах	
Винокурова Дарья Анатольевна	специалист-эксперт Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области	
	в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,	
	Сухоложском и Богдановичском районах	

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Владимировна	Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
---------------------------------	---

Кравченко Владиславовна	Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
-------------------------	---

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Валерьевна	Елена	Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Маслов Андрей Павлович		Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Буравлева Евгеньевна	Светлана	Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Черемкин Иван Павлович		Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Пахотинских Сергеевна	Ирина	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Шатровская Алексеевна	Дарья	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должностных экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций;

деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг.

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МКОУ "Рыбниковская средняя 623486, Свердловская область, Каменский район, общеобразовательная школа" с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147; ОГРН 1026602036295 ИНН 6643007525

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 27.09.2023 г. 10 час. 40 мин. по 10.10.2023 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 01 час. 50 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
осмотр		Действие не проводилось		
опрос		Действие не проводилось		
получение письменных объяснений		Действие не проводилось		

истребование документов	Действие не проводилось		
отбор проб (образцов)	27.09.2023 с 11 час. 30 мин. – 27.09.2023 до 12 час. 00 мин.	623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147	Протоколы отбора проб от 27.09.2023 б/н
испытание	27.09.2023- 03.10.2023	623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Протоколы испытаний готовой продукции № 05/18744-23, № 05/18745-23 от 03.10.2023г.; воды питьевой (распределительная сеть) № 05/18746-23 от 03.10.2023г.; смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/10816-23, № П-05/10817-23 от 03.10.2023г., дезинфицирующего средства № 05/18747-23 от 03.10.2023г.
экспертиза	27.09.2023 с 10 час. 40 мин. – 27.09.2023 до 12 час. 10 мин.	623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147	Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).
	27.09.2023- 05.10.2023	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г.

10. При проведении выездной проверки проверочные листы: не применялись.

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Выписка из «Технический паспорт БТИ» на здание МКОУ "Рыбниковская средняя школа", за подписью директора школы Медведевой А.В.
2. График приема пищи на 2023-2024 учебный год в МКОУ "Рыбниковская средняя школа", утвержденный директором школы Медведевой А.В.
3. Информация по численности обучающихся 1-4 классов и охвату бесплатным горячим МКОУ "Рыбниковская средняя школа", за подписью директора школы Медведевой А.В.
4. Информация о численности обучающихся 1-4 классов МКОУ "Рыбниковская средняя школа", имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию за подписью директора школы Медведевой А.В.
5. Примерное перспективное 10-дневное меню (завтрак) на 2023-2024 учебный год МКОУ "Рыбниковская средняя школа" для питания учащихся 7-10 лет, утверждённое директором школы Медведевой А.В. 01.09.2023г.
6. Примерное перспективное 20-дневное меню (обед) на 2023-2024 учебный год МКОУ "Рыбниковская средняя школа" для питания учащихся 7-10 лет, утверждённое директором школы Медведевой А.В. 01.09.2023г.
7. Информация по поставщикам продуктов питания МКОУ "Рыбниковская средняя школа" за подписью директора школы Медведевой А.В.

8. Акт от 30.06.2023г. обследования технологического и холодильного оборудования столовой МКОУ "Рыбниковская средняя школа" (исполнитель – сотрудники школы)
9. Данные о прохождении медицинского осмотра персонала пищеблока МКОУ "Рыбниковская средняя школа", утвержденный директором школы Медведевой А.В.
10. Список лиц работающих на пищеблоке и подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации МКОУ "Рыбниковская средняя школа", за подписью директора школы Медведевой А.В.
11. Копия договора № 172 от 19.01.2023г. на проведении дезинсекции, дератизации помещений с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
12. Акт от 01.09.2021г. о вводе в эксплуатацию стиральной машины-автомат в помещении пищеблока МКОУ "Рыбниковская средняя школа", утвержденный директором школы Медведевой А.В.
13. Приказ по муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" от 31.08.2023г. № 82/1-ОД Об организации стирки специальной одежды, за подписью директора школы Медведевой А.В.
14. Программа производственного контроля за соблюдением требований безопасности выпускаемой кулинарной продукции на основе принципов ХАССП в столовой МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа», утверждена директором МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» Медведевой А.В. 28.09.2023г.
15. Протоколы испытаний по производственному контролю за 2023 год готовой кулинарной продукции, воды питьевой (распределительная сеть), дезинфицирующего средства, смывов с объектов окружающей (внешней) среды, параметров микроклимата, измерений световой среды ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
16. Протоколы испытаний готовой продукции № 05/18744-23, № 05/18745-23 от 03.10.2023г.; воды питьевой (распределительная сеть) № 05/18746-23 от 03.10.2023г.; смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/10816-23, № П-05/10817-23 от 03.10.2023г., дезинфицирующего средства № 05/18747-23 от 03.10.2023г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
17. Фотоматериалы от 27.09.2023г.
18. Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
19. Письмо директора МКОУ "Рыбниковская средняя школа" Медведевой А.В. № 183 от 02.10.2023г. о частичном устранении выявленных нарушений с прилагаемыми фотоматериалами (вх. № 66-05-7287-2023 от 10.10.2023г.).

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (наблюдного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 8 п. 9		10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное

				учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к безопасности пищевой продукции для детского питания, а именно: допускается использование продовольственного (пищевого) сырья - окорок свиной замороженный, категории А подвергнутый повторному замораживанию, что является нарушением требований ст. 8 п. 9 ТР ТС 021/2011 в соответствии с которым: При производстве (изготовлении) пищевой продукции для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование следующих видов продовольственного (пищевого) сырья: 1) продукты убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутое повторному замораживанию. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	ст.28 п.1	10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к оборудованию пищеблока, а именно: моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что подтверждается фотоматериалами от 27.09.2023г. и является нарушением требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.
	СП 2.4.3648-20	2.7.4.	ст.28 п.1	п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.

3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.14.	ст.28 п.1	10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к оборудованию пищеблока, а именно: раздача, где проходит порционирование блюд не обеспечена бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7287-2023 от 10.10.2023г.), что является нарушением требованием п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции должна быть обеспечена противопыльными и бактерицидными фильтрами. Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
4.	СанПиН, 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.28 п.1	10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к отбору и хранению суточной пробы, а именно: суточная проба за 26.09.2023г., 27.09.2023г. отобрана не в полном объеме, отсутствует хлеб, сок, фрукты (банан, мандарин), хранится при температуре +10°C. согласно показаниям контрольного термометра, что является нарушением требований п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

				Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.28 п.1	10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к инвентарю, а именно: в овощном цехе дурилаг для обработки фруктов деформированный с вмятинами, дно с нагаром, в сыровом цехе разделочные доски (м.с., р.с.) с дефектами (изрезаны, в трещинах) (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7287-2023 от 10.10.2023г.), что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.

6.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	ст.28 п.1	10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к оборудованию помещений, а именно: открываемое окно в складском помещении не оборудовано москитной сеткой, в обеденном зале окна оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7287-2023 от 10.10.2023г.), что является нарушением требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
7.	СанПиН 3.3686-21	88. 111.	ст.28 п.1	10.10.2023 с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 27.09.2023 с 10 час. 40 мин. до 12 час. 10 мин. нарушаются требования к соблюдению мер, препятствующих проникновению, обитанию грызунов, а именно: в овощном цехе на полу, сливной трап оборудован решёткой меньшего диаметра, чем сам трап, что создает угрозу проникновения грызунов (данное нарушение устранено юридическим лицом, что подтверждается письмом с фотоматериалами № 66-05-7287-2023 от 10.10.2023г.), что является нарушением требований п. 88. СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных

			на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; п. 111. СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
--	--	--	---

При обследовании складского помещения МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 в рамках мониторинга пищевой продукции на основании Приказа Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 05.09.2023 № 01-01-01-01/496 «печень говяжья» страна происхождения – Аргентина, запрещенная и временно ограниченная продукция на территории РФ, водные биоресурсы и продукция из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и тд) произведенные в Японии, выловленные в Тихоокеанском регионе - не обнаружены.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы испытаний готовой продукции № 05/18744-23, № 05/18745-23 от 03.10.2023г.; воды питьевой (распределительная сеть) № 05/18746-23 от 03.10.2023г.; смывов с объектов окружающей (внешней) среды № П-05/10816-23, № П-05/10817-23 от 03.10.2023г., дезинфицирующего средства № 05/18747-23 от 03.10.2023г., ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
- 2) Фотоматериалы от 27.09.2023г.
- 3) Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005/12-2870-2023 от 05.10.2023г.
- 4) Письмо директора МКОУ "Рыбниковская средняя школа" Медведевой А.В. № 183 от 02.10.2023г. о частичном устранении выявленных нарушений с прилагаемыми фотоматериалами (вх. № 66-05-7287-2023 от 10.10.2023г.).

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол взвешивания, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заключенные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах Буркова Юлия Олеговна – руководитель группы

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

Винокурова Дарья Анатольевна




должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Винокурова Дарья Анатольевна, адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97, корп. 3, каб. № 204, тел. (3439) 37-06-01, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подписавшего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464184

Владелец Калинина Наталья Михайловна

Действителен с 26.10.2023 по 25.10.2024