

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000115634149 от 01.10.2024 г.

дата и время составления акта: 18.10.2024 г. 16 час. 45 мин. № 976/2024-62

место составления акта: 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 01.10.2024 г. 09 час. 30 мин. № 66-05-01/01-7442-2024. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000115634149 от 01.10.2024 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Винокурова Дарья Анатольевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **руководит** ель группы

Буркова Юлия Олеговна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Заведующий отделом организации лабораторного контроля и Владимирова метрологического обеспечения, руководитель Испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Марина Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по Владиславовна качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна	Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Маслов Андрей Павлович	Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Буравлева Светлана Евгеньевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Черемкин Иван Павлович	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна	Заведующий отделом – врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Шатровская Дарья Алексеевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Баженова Екатерина Владимировна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Вид деятельности – деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций; деятельность по организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг.

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МКОУ "Рыбниковская СОШ" 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147; ОГРН 1026602036295 ИНН 6643007525

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 07.10.2024 г. 09 час. 50 мин. по 18.10.2024 г. 16 час. 45 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более

01 час. 10 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
осмотр		Действие не проводилось		
опрос		Действие не проводилось		

получение письменных объяснений	Действие не проводилось		
истребование документов	Действие не проводилось		
отбор проб (образцов)	08.10.2024 с 12:45 час – 08.10.2024 до 13:35 час.	623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147	Протоколы отбора проб б/н от 08.10.2024
испытание	08.10.2024-14.10.2024	623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	Протоколы испытаний смывов с объектов окружающей (внешней) среды №№ П-05/10972-24, П-05/10973-24 от 14.10.2024, воды питьевой (распределительная сеть) № 05/19246-24 от 14.10.2024, дезинфицирующего средства № 05/19252-24 от 14.10.2024, готовой пищевой продукции №№ 05/19249-24, 05/19251-24 от 14.10.2024
экспертиза	08.10.2024 с 12:30 час – 08.10.2024 до 13:40 час.	623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147	Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г.
	08.10.2024-17.10.2024	623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент). даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий.

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись
указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Выписка из «Технического паспорта БТИ» на здание МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа», за подписью директора школы Калининой Н.М (исх. № 173 от 07.10.2024г.).
2. График приема пищи на 2024-2025 учебный год в МКОУ «Рыбниковская СОШ», утвержденный директором МКОУ «Рыбниковская СОШ» Калининой Н.М. 30.08.2024г.
3. Информационное письмо по численности обучающихся 1-4 классов в МКОУ «Рыбниковская СОШ» и охвату бесплатным горячим питанием, за подписью директора школы Калининой Н.М. (исх. № 177 от 07.10.2024г.)
4. Данные по численности обучающихся 1-4 классов МКОУ «Рыбниковская СОШ», имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию за подписью директора школы Калининой Н.М. от 07.10.2024г.
5. Примерное 10- дневное меню для обучающихся общеобразовательных организаций МО «Каменский городской округ», утвержденное директором МКОУ «Рыбниковская СОШ» Калининой Н.М. 18.04.2024г.

6. Информация по поставщикам продуктов питания МКОУ «Рыбниковская СОШ», за подписью директора школы Калининой Н.М.
7. Акт от 28.06.2024г. проверки технологического и холодильного оборудования столовой МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» (исполнитель – сотрудники школы и представитель обслуживающей организации С.А. Мосин).
8. Договор № 28-ХВС холодного водоснабжения и водоотведения от 17.10.2024г. с МУП «Водоснабжение Каменского городского округа», Свердловская обл., г.о. Каменский, пгт. Мартюш, ул. Ленина, д. 11в.
9. Муниципальный контракт № 1 на оказание услуг по обращению с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика от 15.01.2024г. с ИП Нечитайло Владимиром Петровичем Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, ул. Ленина, 6.
10. Акт № 19 от 30.09.2024г. по муниципальному контракту № 1 от 15.01.2024г. на вывоз сточных вод за сентябрь 2024г. (исполнитель - ИП Нечитайло Владимиром Петровичем Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, ул. Ленина, 6).
11. Список лиц, работающих на пищеблоке в МКОУ «Рыбниковская СОШ» на 2024-2025 уч. год, за подписью директора школы Калининой Н.М. от 07.10.2024г.
12. Договор № 840 от 15.01.2024г. на проведении услуг по дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
13. Акты приемки выполненных работ по договору № 840 от 15.01.2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за 1-3 квартал 2024г.
14. Договор № 1325 от 07.02.2024г. на проведении услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
15. Акты обследований по договору № 1325 от 07.02.2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» от 16.02.2024, 29.02.2024, 15.03.2024, 29.03.2024, 05.04.2024, 26.04.2024, 17.05.2024, 31.05.2024, 07.06.2024, 28.06.2024, 05.07.2024, 26.07.2024, 09.08.2024, 30.08.2024, 06.09.2024, 27.09.2024.
16. Программа производственного контроля за соблюдением требований безопасности выпускаемой кулинарной продукции на основе принципов ХАССП в столовой МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", утверждённая директором МКОУ "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" Калининой Н.М. 17.09.2024г.
17. Протоколы испытаний по производственному контролю за 2024 год готовой кулинарной продукции, воды питьевой (распределительная сеть), дезинфицирующего средства, смывов с объектов окружающей (внешней) среды ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
18. Протоколы испытаний смывов с объектов окружающей (внешней) среды №№ П-05/10972-24, П-05/10973-24 от 14.10.2024, воды питьевой (распределительная сеть) № 05/19246-24 от 14.10.2024, дезинфицирующего средства № 05/19252-24 от 14.10.2024, готовой пищевой продукции №№ 05/19249-24, 05/19251-24 от 14.10.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
19. Фото и видео – материалы от 08.10.2024.
20. Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	табл.3.13. 2.10. 2.6.2.	ст.28 п.1	<p>18.10.2024 с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте деятельности МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 08.10.2024 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин. юридическим лицом допускается использование воды питьевой, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, а именно: 08.10.2024г. с 12:50 до 12:55 часов в рамках внеплановой выездной проверки проведён отбор воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим показателям, органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям из крана ХВС, пищеблок. При рассмотрении протокола испытаний № 05/19246-24 от 14.10.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что вода питьевая не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: Железо (Fe, суммарно) - фактически 0,39±0,08 мг/дм3, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм3, что является нарушением требований: табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которым: Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков по показателю Железо (Fe, суммарно) норматив не более 0,3 мг/дм3.</p> <p>п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.</p> <p>п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,</p>

				Суходождском и Богдановическом районах) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.3.	ст.28 п.1	<p>18.10.2024 с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте деятельности МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 08.10.2024 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин. нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в санитарной комнате отделка потолка со следами подтеков, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований: п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.</p> <p>п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.</p>
3.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.28 п.1	<p>18.10.2024 с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходождском и Богдановическом районах) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская,</p>

				<p>д. 147 на объекте деятельности МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 08.10.2024 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин. нарушаются требования к достаточности приборов для обеззараживания воздуха, а именно: при отсутствии холодного цеха в мясорыбном, овощном цехах не установлены приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.</p>
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	Ст.17 п.1	<p>18.10.2024 с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте деятельности МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: на момент обследования 08.10.2024 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин. нарушаются требования к покрытию столовой мебели, а именно: обеденный зал оборудован мебелью (стульями), имеющими дефекты покрытия (сколы), что не позволяет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.</p>
5.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	ст.28 п.1	<p>18.10.2024 с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных</p>

				<p>лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте деятельности МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: <i>на момент обследования 08.10.2024 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин. нарушаются требования к ежедневной уборки туалетов, а именно: в туалете для сотрудников пищеблока унитаз со следами известкового налета, что является нарушением требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.</i></p>
6.	СанПиН 3.3686-21	88. 111.	ст.28 п.1	<p>18.10.2024 с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут при рассмотрении экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024 г. по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"; 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 на объекте деятельности МКОУ "Рыбниковская СОШ", 623486, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, установлено: <i>на момент обследования 08.10.2024 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 40 мин. не соблюдаются профилактические (инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими, меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, а именно: в туалете для сотрудников на вентиляционном отверстии отсутствует сетка, что является нарушением требований: п. 88 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на</i></p>

			<p>предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими;</p> <p>п. 111 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания.</p> <p>Что подтверждается экспертным заключением филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.</p>
--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы испытаний смывов с объектов окружающей (внешней) среды №№ П-05/10972-24, П-05/10973-24 от 14.10.2024, воды питьевой (распределительная сеть) № 05/19246-24 от 14.10.2024, дезинфицирующего средства № 05/19252-24 от 14.10.2024, готовой пищевой продукции №№ 05/19249-24, 05/19251-24 от 14.10.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
- 2) Фото и видео – материалы от 08.10.2024.
- 3) Экспертное заключение филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) № 66-20-005-12/43-3273-2024 от 17.10.2024.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (назорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах Винокурова Дарья Анатольевна
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах Буркова Юлия Олеговна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Исполнитель: специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах Винокурова Дарья Анатольевна (623418 Свердловская область г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, корпус 3, каб.204 тел. 8 (3439) 37-06-01 [mail_05@66.rosпотребнадzor.ru](mailto:05@66.rosпотребнадzor.ru)

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)