

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 1 из 15

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходожемском и Богдановичском районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходожемском и Богдановичском районах»



Е.В. Фефилова

«09» апреля 2026г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005-12/43-

Заключение составлено 16-00 часов 09.04.2026г

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах», 623418, Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, нежилое двухэтажное здание, кадастровый номер 66:45:0100396:6983.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-1671-2026 от 13.03.2026г. (вх. № 66-20-005/1697-2026 от 13.03.2026г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Пахотинских Ирина Сергеевна	Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановичском районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 6325 033481621, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 29.10.2030г.
-----------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 13.03.2026 по 09.04.2026

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, Советская ул., д.147
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Рыбниковская СОШ"	623486, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Рыбниковское, Советская ул., д.147
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1671-2026 от 13.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1697-2026 от 13.03.2026г.)

Стр. 1 из 15

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 2 из 15

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «13» марта 2026г.

Рассмотрев материалы

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/096/2010-141 дата выдачи 20.10.2010г. на Школу по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/123/2010-516 дата выдачи 28.01.2011г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147. (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
3. Информационное письмо № 26 от 02.03.2026г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период летнего оздоровительного лагеря, заявленном количестве детей, количеством и продолжительностью организуемых смен, за подписью директора Н.М. Калининой.
4. Копия технического паспорта на здание школы с. Рыбниковское, ул. Советская, 147.
5. Копия договора № 31314508 от 19.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
6. Акт от 26.02.2026г. испытания гимнастических снарядов и измерения их основных параметров на спортивной площадке Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» (проверено специалистами образовательной организации).
7. Копия протокола испытаний № П-05/11013-25 от 16.12.2025г. параметров измерений световой среды выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
8. Справка № 36 от 10.03.2026г. по использованию люминесцентных ламп, за подписью директора Н.М. Калининой.
9. Копия акта № 303 от 17.12.2024г. по договору №245-У-24/СО от 02.12.2024г. на оказания услуг по замене элементов освещения и услуг специализированного ТС с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер. Мельковский, д.5, офис 307.
10. Копия акта № 300 от 20.06.2025г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
11. Копия Муниципального контракта на теплоснабжение № 28-ОТ/26/1 от 22.01.2026г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8.
12. Копия протокола испытаний № П-05/11005-25 от 16.12.2025г. параметров микроклимата выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
13. Копия акта №32 от 15.06.2025г. о рабочем состоянии систем водопровода и канализации (проверено специалистами образовательной организации, ИП Таскин А.А.).
14. Копия договора № 1 от 17.01.2026г. на обращение со сточными водами с ИП Нечитайло В.П., Свердловская область, Каменский р-н, д. Богатенкова, ул. Ленина, 6.
15. Копия акта № 1 от 03.02.2026г. о вывозе сточных вод за январь 2026г. (исполнитель: ИП Нечитайло В.П., Свердловская область, Каменский р-н, д. Богатенкова, ул.Ленина, 6).
16. Акт от 24.10.2025г. обследования выгребной ямы на герметичность и водопроницаемость в МКОУ "Рыбниковская СОШ" (проверено специалистами образовательной организации).
17. Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №28-ХВС/2026 от 19.01.2026г. с МУП «Водоснабжение Каменского городского округа», Свердловская область, м.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Ленина, д. 11 В.
18. Акт от 26.02.2026г. о наличии и готовности резервного источника горячего водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации.).

Экспертное заключение
 предписание № 66-05-12/13-1671-2026 от 13.03.2026г.
 (вх. № 66-20-005/1697-2026 от 13.03.2026г.)

Стр. 2 из 15

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 3 из 15

19. Акт от 26.02.2026г. о наличии оборудования бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации.).
20. Копия акта от 07.03.2025г. по замене бактерицидной лампы (исполнитель – ИП Таскин А.А.).
21. Копия паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 126PM.
22. Копия журнала регистрации и контроля состояния бактерицидной установки.
23. Копия протокола испытаний № 66-01-05/01693-26 от 18.02.2026г. воды питьевой централизованного водоснабжения выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
24. Копия протокола испытаний № 66-01-05/32417-25 от 09.12.2025г. воды питьевой, распределительная сеть выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
25. Копия договора №5 от 26.02.2026г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1А.
26. Справка № 31 от 04.03.2026г. по организации медицинского обслуживания детей, за подписью директора Н.М. Калининой.
27. Акт от 26.02.2026г. о готовности к эксплуатации и исправном состоянии холодильного и технологического оборудования столовой Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго» С.А. Мосин).
28. Приказ по летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей при Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» №1-ЛОЛ от 26.02.2026г. Об организации питьевого режима.
29. Список сотрудников ЛОО при МКОУ "Рыбниковская СОШ» в 2026 году, за подписью директора школы .
30. Копия договора № 747 от 30.01.2026г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
31. Копия договора № 746 от 30.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
32. Гарантийное письмо № 28 от 02.03.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякину А.Р. по проведению дератизации помещений и открытой территории оздоровительной организации.
33. Акт приемки выполненных работ к договору № 747 от 30.01.2025г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за 1 квартал 2026г.
34. Копии актов обследования к договору № 746 от 30.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» от 13.02.2026г., 25.02.2026г.
35. Договор № 745 от 30.01.2026г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) Акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
36. Гарантийное письмо № 29 от 02.03.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1671-2026 от 13.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1697-2026 от 13.03.2026г.)

Стр. 3 из 15

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 4 из 15

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа"
2.	адрес	623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, Советская ул., д.147
3.	дата регистрации	27.11.2002
4.	ИНН	6643007525
5.	ОКПО	44145934
6.	ОГРН	1026602036295
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Калинина Наталья Михайловна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	374-707, 123110@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МКОУ "Рыбниковская СОШ"						
2.	адрес	623486, Свердловская обл., м.о. Каменский, с. Рыбниковское, Советская ул., д.147						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Кошелева Ирина Петровна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	374-707, 123110@mail.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
		7	0	0	50	0	0	0
		7						
		0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл.3.1, табл.3.5, табл.3.13, табл.5.34, табл.5.54, табл.6.1., табл.6.4, п.98, п.144.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.15, 2.16, 2.5., 8.4.2.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 5 из 15

3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3, 2.2.1 абз. 1, 2.4.3 абз. 9, 2.4.6.2. абз. 7, 13, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5., 2.6.6, 2.7.1 абз. 1, 2, 2.7.4 абз. 3, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1 абз. 1, 3.12.2.
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	ст.28 п.1

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

27.03.2023г. проведено обследование помещений МКОУ "Рыбниковская СОШ", по адресу 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, Советская ул., д. 147, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе МКОУ «Рыбниковская СОШ».

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул организовано на базе МКОУ "Рыбниковская СОШ". Планируется смена продолжительностью 21 календарный день с 27.05.2026г. по 16.06.2026г. Заявленное количество детей - 40 человек.

Представлены правоустанавливающие документы на используемый земельный участок, здание школы: Копия свидетельства о государственной регистрации права 66-66-03/096/2010-141 дата выдачи 20.10.2010г. на Школу по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66-66-03/123/2010-516 дата выдачи 28.01.2011г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147 (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке, на территории сельской жилой застройки, 1982 года постройки. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией – соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория по периметру ограждена металлическим забором. Озеленение территории оздоровительной организации-зеленые насаждения, травяное покрытие. Территория оздоровительной организации имеет наружное электрическое освещение – соответствует требованиям абз. 1 п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки
- учебно–опытная зона
- физкультурно – спортивная зона
- игровая зона (отдыха)
- хозяйственная зона

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. На огороженной с трех сторон площадке с твердым бетонным покрытием установлены 2 контейнера (мусоросборника) с крышками.

Мусор собирается в мусоросборники, мусоросборники закрыты крышками. На момент обследования очистка мусоросборников проведена - соответствует требованиям абз. 2 п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории скопление мусора отсутствует. Уборка территории проведена - соответствует требованиям абз. 1 п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 6 из 15

Вывоз мусора производится по графику в соответствии с публичным договором № 31314508 от 19.01.2026г., на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Задействована спортивная площадка, расположенная на территории школы. Представлен акт от 26.02.2026г. испытания гимнастических снарядов и измерения их основных параметров на спортивной площадке Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому детали снарядов закреплены надежно. Прогобы спортивных снарядов соответствуют нормам.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться помещения игровых, столовая, раздевалка для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. В помещениях пребывания (игровые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

По данным из информационного письма № 26 от 02.03.2026г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период летнего оздоровительного лагеря, заявленном количестве детей, количеством и продолжительностью организуемых смен, за подписью директора Н.М. Калининой, копии технического паспорта на здание школы с. Рыбниковское, ул. Советская, 147 площади помещений составляют:

№ п/п	Назначение помещения (№ по техническому паспорту)	Общая площадь (кв.м.)
1.	Кабинет начальных классов № 16 (№ 62) - предусмотрено посещение для 20 детей	50,7
2.	Кабинет начальных классов № 17 (№ 63) - предусмотрено посещение для 20 детей	51,6
3.	Обеденный зал (№ 24)	53,1
4.	Умывальная при обеденном зале (№ 39)	7,7
5.	Туалет для девочек (№ 66)	4,0
6.	Умывальная (№ 65)	1,7
7.	Туалет для мальчиков (№ 68)	4,2
8.	Умывальная (№ 69)	2,4
9.	Туалет для сотрудников (67)	1,7
10.	Помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (43)	6,5
11.	Гардероб (19)	44,0

Гардероб оборудован индивидуальным местом для каждого отряда, оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью.

Площадь гардероба 44,0 м², фактически 1,1 м² на 1 человека (при нормативе не менее 0,15 м²/на 1 человека) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь игровых (кабинеты начальных классов № 16, № 17) – фактически 2,5 м²/на 1 человека (при нормативе не менее 2,5 м²/на 1 человека) - соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – соответствует требованиям п. 2.4.3 в части абзаца 9 СП 2.4.3648-20

Расстановка мебели обеспечивает свободные проходы.

В период летней оздоровительной компании используются на 1 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.

Площадь туалетов составляет 12,3 м², фактически 0,3 м² на ребенка (при нормативе для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка). Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправно и без дефектов – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 7 из 15

Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями (1 унитаз на 20 девочек и 30 мальчиков, умывальная раковина на 30 детей), фактически для 40 человек:

-туалет для девочек – 2 унитаза, 1 умывальная раковина;

-туалет для мальчиков – 2 унитаза, 1 умывальная раковина – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Для сотрудников выделен отдельный туалет с установкой 1 унитаза, 1 умывальной раковины.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена в месте их приготовления - соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Площадь помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря составляет 6,5 м² (при нормативе не менее 4,0 м²) – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Поверхности стен и полов используемых помещений без дефектов и повреждений, выполнены из материалов допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены оштукатурены, окрашены вододисперсионной краской, пол дощатый, линолеум, керамическая плитка – соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение: основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Проветривание помещений, где будут пребывать дети проводят через открывающиеся окна, форточки. В помещениях система общего освещения обеспечена потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, без загрязнений – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола испытаний № П-05/11013-25 от 16.12.2025г., выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) параметров световой среды установлено, что 31.10.2025 с 17:00 до 20:00 часов в рамках проведения производственного контроля проведены замеры в кабинетах №16, №17 по показателю (Средняя освещенность, лк), измеренные показатели соответствуют допустимым величинам, что соответствует требованиям п.144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

Представлена справка № 36 от 10.03.2026г. по использованию люминесцентных ламп, за подписью директора Н.М. Калининой, согласно которой система освещения выполнена светодиодными лампами.

Все использованные люминесцентные лампы вывезены в соответствии с представленной копией акта № 303 от 17.12.2024г. по договору №245-У-24/СО от 02.12.2024г. на оказания услуг по замене элементов освещения и услуг специализированного ТС с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер. Мельковский, д.5, офис 307 - соответствует требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях – соответствует требованиям абз 1 п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Представлен акт № 300 от 20.06.2025г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО), согласно которому вентиляционные каналы в помещениях: кабинеты, санитарные узлы, пищеблок на день проверки к эксплуатации пригодны - соответствует требованиям абз. 3 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Представлена копия Муниципального контракта на теплоснабжение № 28-ОТ/26/1 от 22.01.2026г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8, согласно которому теплоснабжающая организация поставляет по закрытой системе теплоснабжения тепловую энергию и теплоноситель для нужд отопления.

При рассмотрении протокола испытаний П-05/11005-25 от 16.12.2025г. параметров микроклимата выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 8 из 15

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что 31.10.2025 с 17:00 до 20:00 часов в рамках проведения производственного контроля проведены замеры в кабинетах №16, №17, параметров микроклимата по показателям температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, измеренные показатели соответствуют допустимым величинам, что соответствует требованиям п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, абз. 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение, канализация: Помещения организации оборудованы системами холодного водоснабжения, водоотведение со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (выгребная яма), горячее водоснабжение через водонагревающие устройства – соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Представлены: Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №28-ХВС/2026 от 19.01.2026г. с МУП «Водоснабжение Каменского городского округа», Свердловская область, м.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Ленина, д. 11 В., согласно которому Поставщик, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду.

Копия договора № 1 от 17.01.2026г. на обращение со сточными водами с ИП Нечитайло В.П., Свердловская область, Каменский р-н, д. Богатенкова, ул. Ленина, 6, согласно которому Исполнитель, обязуется оказывать Заказчику услуги по обращению со сточными водами с объекта Заказчика.

Копия акта №32 от 15.06.2025г. о рабочем состоянии систем водопровода и канализации (проверено специалистами образовательной организации, ИП Таскин А.А.).

Копия акта № 1 от 03.02.2026г. о вывозе сточных вод за январь 2026г. (исполнитель: ИП Нечитайло В.П., Свердловская область, Каменский р-н, д. Богатенкова, ул.Ленина, 6).

Акт от 24.10.2025г. обследования выгребной ямы на герметичность и водопроницаемость в МКОУ "Рыбниковская СОШ" (проверено специалистами образовательной организации), согласно которому выгребная яма водонепроницаема и герметична.

Акт от 26.02.2026г. о наличии и готовности резервного источника горячего водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации.), согласно которому источники горячего водоснабжения установлены, в туалетах, на пищеблоке, в столовой. Источники горячего водоснабжения находятся в исправном состоянии.

На вводе системы холодного водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" оборудована бактерицидная установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 126PM, 07.03.2025г. проведена замена бактерицидной лампы. На 17.02.2026г. остаток часов работы лампы составил 5052 часа при нормативе 9000 часов, что подтверждается актом от 26.02.2026г. о наличии оборудования бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации.), копией акта от 07.03.2025г. по замене бактерицидной лампы (исполнитель – ИП Таскин А.А.), копией паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 126PM., копией журнала регистрации и контроля состояния бактерицидной установки.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов – соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола испытаний 66-01-05/01693-26 от 18.02.2026г. воды питьевой централизованного водоснабжения выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) по бактериологическим показателям установлено, что 11.02.2026г. в 09:30 часов в рамках проведения производственного контроля проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой централизованного водоснабжения содержание E.coli, ОКБ, ОМЧ, колифагов, эктерококков соответствуют требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 9 из 15

При рассмотрении протокола испытаний № 66-01-05/32417-25 от 09.12.2025г. воды питьевой, распределительная сеть выданного Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) по органолептическим, санитарно-гигиеническим показателям установлено, что 19.11.2025г. в 08:40 часов в рамках проведения производственного контроля проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) содержание запаха, мутности (по каолину), вкуса и привкуса, цветности, массовой концентрации железа (Fe, суммарно), массовой концентрации марганца (Mn, суммарно) соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обеспечение: Медицинское обслуживание осуществляется по договору № 5 от 26.02.2026г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГАУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а. – соответствует требованиям. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Представлена справка № 31 от 04.03.2026г. по организации медицинского обслуживания детей, за подписью директора Н.М. Калининой, согласно которой медицинское обслуживание осуществляется на базе Рыбниковской амбулатории по адресу ул. Советская, д.133.

Организация питания: Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом – п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала - соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В здании столовой внутренняя отделка помещений без дефектов, выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы – бетонные, покрытые керамической плиткой, стены – глазурованная плитка. – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

В соответствии с данными информационного письма № 26 от 02.03.2026г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период летнего оздоровительного лагеря, заявленном количестве детей, количеством и продолжительностью организуемых смен, за подписью директора Н.М. Калининой, в состав пищеблока входят:

№ п/п	Состав помещений	S (м ²)
1.	Обеденный зал на 60 посадочных мест	53,1
2.	Горячий цех	32,7
3.	Сырьевой, мясорыбный цех	15,5
4.	Овощной цех	10
5.	Загрузочная	6
6.	Моечная столовой посуды	13,7
7.	Раздевалка для персонала	6
8.	Туалет и умывальная для персонала	4
9.	Склад для сыпучих продуктов	24

Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест – фактически 0,88 м2 на одно посадочное место, при нормативе 0,7 м2 / посадочное место – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 10 из 15

При обеденном зале установлено 4 умывальных раковины для мытья рук (при нормативе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест) – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Умывальные раковины обеспечены подводкой к ним холодного и горячего водоснабжения, оборудованы жидким мылом и электросушителем. Образовательным учреждением созданы условия для мытья рук отдыхающих – соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц (40 детей) - соответствует требованиям п. 2.4.6.2 абз.13 СП 2.4.3648-20.

Перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке:

№ п/п	Наименование	марка	год выпуска
1.	Холодильник для хранения суточных проб	«Саратов»	2012
2.	Холодильник	«Бирюса»	2006
3.	Морозильник	«Индезит»	2008
4.	Холодильник	«Атлант»	2012
5.	Холодильник	«Атлант»	2015
6.	Шкаф холодильный	СМ 110ШХ-1	2012
7.	Шкаф жарочный	ШЖЭ ЗН-1695	2007
8.	Электроплита	ПЭ-2ШН	2007
9.	Электроплита	ПЭ-ШН	2007
10.	Электроплита	ПЭ-ШН	2007
11.	Весы фасовочные	ФОР Т-Т708Ф ФИЕСТА	2021
12.	Весы товарные напольные	Фор Т-П 531 КАРГО	2021
13.	Водонагреватель	«Аристон»	2005
14.	Водонагреватель	«Родон»	2021
15.	Водонагреватель	«Регент»	2005
16.	Водонагреватель	«Термекс»	2008

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 15

17.	Мармит универсальный	ЭКМ-70 КМУ	2012
18.	Машина овощерезка-протирка	МПП-360	2007
19.	Машина овощерезательная	МПП-350М	2012
20.	Картофелечистка	МОК-301	2007
21.	Машина посудомоечная	МПК-700К-01	2012
22.	Пароконвектомат	ПКА-6-1/1	2012
23.	Электросковорода		1999
24.	Тестомес		1990
25.	Привод универсальный	УКМ-01	1990
26.	Электросушитель для рук	«SONNEN»	2021
27.	Электросушитель для рук	«SONNEN»	2021
28.	Электромясорубка		2023
29.	Холодильник	«POZIS-Свияга»	2024
30.	Холодильник-витрина	«POZIS-Свияга»	2021
31.	Универсальная кухонная машина	УКМ-ПК	2024

Технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии и способно поддерживать температурный режим. Представлен акт от 26.02.2026г. о готовности к эксплуатации и исправном состоянии холодильного и технологического оборудования столовой Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго» С.А. Мосин), согласно которого вышеперечисленное технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, и готово к эксплуатации – соответствует требованиям п. 2.4.6.2 абз.7 СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделений тепла оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Помещения пищеблока на момент обследования оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства «Део-хлор», чистящие средства, средства для мытья столовой и кухонной посуды, мыло хозяйственное и туалетное в достаточном количестве, хранится в специально отведенных помещениях, недоступных для детей.

Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
Бланк экспертного заключения		стр. 12 из 15

Питьевой режим будет организован на кипяченной охлажденной воде – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлен приказ по летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей при Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" №1-ЛОЛ от 26.02.2026г. Об организации питьевого режима.

Наличие персонала:

Представлен список сотрудников ЛОО при МКОУ "Рыбниковская СОШ" в 2026 году, за подписью директора школы, согласно которому количество персонала 8 человек, из них 1 начальник лагеря, 2 воспитателя, 3 сотрудника пищеблока, 1 УСП, 1 медицинский работник.

Дезинфекция и дератизация:

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

Представлены документы: Копия договора № 747 от 30.01.2026г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Копия договора № 746 от 30.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 28 от 02.03.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякину А.Р. по проведению дератизации помещений и открытой территории оздоровительной организации.

Копия акта приемки выполненных работ к договору № 747 от 30.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» за 1 квартал 2026г.

Копии актов обследования к договору № 746 от 30.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» от 13.02.2026г., 25.02.2026г.

Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Представлены документы: Договор № 745 от 30.01.2026г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) Акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Гарантийное письмо № 29 от 02.03.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа", 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, Советская ул., д. 147.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.4, п.98, п.144.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". п.п. 2.5, 2.15, 2.16, 8.4.2.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-1671-2026 от 13.03.2026г.
(вх. № 66-20-005/1697-2026 от 13.03.2026г.)

Стр. 12 из 15

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 13 из 15

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 1.3, 2.2.1 абз. 1, 2.4.3 абз. 9, 2.4.6.2. абз. 7, 13, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5., 2.6.6, 2.7.1 абз. 1, 2, 2.7.4 абз. 3, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1 абз. 1, 3.12.2.

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.1 ст. 28

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом - врач по общей гигиене
 отдела экспертиз условий воспитания и
 обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Свердловской области в городе
 Каменск-Уральский, Каменском районе,
 Сухоложском и Богдановическом районах»

Пахотинских Ирина Сергеевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/096/2010-141 дата выдачи 20.10.2010г. на Школу по адресу Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147. (Выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 66-66-03/123/2010-516 дата выдачи 28.01.2011г. на земельный участок по адресу Россия, Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147. (Выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
3. Информационное письмо № 26 от 02.03.2026г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период летнего оздоровительного лагеря, заявленном количестве детей, количеством и продолжительностью организуемых смен, за подписью директора Н.М. Калининой.
4. Копия технического паспорта на здание школы с. Рыбниковское, ул. Советская, 147.
5. Копия договора № 31314508 от 19.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
6. Акт от 26.02.2026г. испытания гимнастических снарядов и измерения их основных параметров на спортивной площадке Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» (проверено специалистами образовательной организации).
7. Копия протокола испытаний № П-05/11013-25 от 16.12.2025г. параметров измерений световой среды выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
8. Справка № 36 от 10.03.2026г. по использованию люминесцентных ламп, за подписью директора Н.М. Калининой.
9. Копия акта № 303 от 17.12.2024г. по договору №245-У-24/СО от 02.12.2024г. на оказания услуг по замене элементов освещения и услуг специализированного ТС с ООО «Урал-ЭКО», г. Екатеринбург, пер. Мельковский, д.5, офис 307.
10. Копия акта № 300 от 20.06.2025г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
11. Копия Муниципального контракта на теплоснабжение № 28-ОТ/26/1 от 22.01.2026г. с МУП «Теплоресурс», Свердловская область, г.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Титова, д. 8.
12. Копия протокола испытаний № П-05/11005-25 от 16.12.2025г. параметров микроклимата выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
13. Копия акта №32 от 15.06.2025г. о рабочем состоянии систем водопровода и канализации (проверено специалистами образовательной организации, ИП Таскин А.А.).
14. Копия договора № 1 от 17.01.2026г. на обращение со сточными водами с ИП Нечитайло В.П., Свердловская область, Каменский р-н, д. Богатенкова, ул. Ленина, б.
15. Копия акта № 1 от 03.02.2026г. о вывозе сточных вод за январь 2026г. (исполнитель: ИП Нечитайло В.П., Свердловская область, Каменский р-н, д. Богатенкова, ул.Ленина, б).

Экспертное заключение
 предписание № 66-05-12/13-1671-2026 от 13.03.2026г.

(вх. № 66-20-005/1697-2026 от 13.03.2026г.)

Стр. 13 из 15

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 14 из 15

16. Акт от 24.10.2025г. обследования выгребной ямы на герметичность и водопроницаемость в МКОУ "Рыбниковская СОШ" (проверено специалистами образовательной организации).
17. Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №28-ХВС/2026 от 19.01.2026г. с МУП «Водоснабжение Каменского городского округа», Свердловская область, м.о. Каменский, пгт. Матюш, ул. Ленина, д. 11 В.
18. Акт от 26.02.2026г. о наличии и готовности резервного источника горячего водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации.).
19. Акт от 26.02.2026г. о наличии оборудования бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа" (проверено специалистами образовательной организации.).
20. Копия акта от 07.03.2025г. по замене бактерицидной лампы (исполнитель – ИП Таскин А.А.).
21. Копия паспорта, руководства по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 126PM.
22. Копия журнала регистрации и контроля состояния бактерицидной установки.
23. Копия протокола испытаний № 66-01-05/01693-26 от 18.02.2026г. воды питьевой централизованного водоснабжения выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
24. Копия протокола испытаний № 66-01-05/32417-25 от 09.12.2025г. воды питьевой, распределительная сеть выданная Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432).
25. Копия договора №5 от 26.02.2026г. о медицинском обслуживании детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1А.
26. Справка № 31 от 04.03.2026г. по организации медицинского обслуживания детей, за подписью директора Н.М. Калининой.
27. Акт от 26.02.2026г. о готовности к эксплуатации и исправном состоянии холодильного и технологического оборудования столовой Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» (проверено специалистами образовательной организации, ООО ЦТП «Промэнерго» С.А. Мосин).
28. Приказ по летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей при Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» №1-ЛОЛ от 26.02.2026г. Об организации питьевого режима.
29. Список сотрудников ЛОО при МКОУ "Рыбниковская СОШ» в 2026 году, за подписью директора школы .
30. Копия договора № 747 от 30.01.2026г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
31. Копия договора № 746 от 30.01.2026г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
32. Гарантийное письмо № 28 от 02.03.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякину А.Р. по проведению дератизации помещений и открытой территории оздоровительной организации.
33. Акт приемки выполненных работ к договору № 747 от 30.01.2025г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» за 1 квартал 2026г.
34. Копии актов обследования к договору № 746 от 30.01.2026г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» от 13.02.2026г., 25.02.2026г.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 15 из 15

35. Договор № 745 от 30.01.2026г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) Акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».

36. Гарантийное письмо № 29 от 02.03.2026г. в адрес и.о. начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Шемякиной А.Р. на проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил _____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя